



JE SUIS



ALLERGIQUE

AUX

ACARIENS,



ET

ALORS

?!



STALLERGENES  GREER

JE SUIS ALLERGIQUE

Je suis allergique, cela signifie que mon système immunitaire réagit face à certains allergènes. Lorsque j'y suis exposé, une réaction se déclenche avec un ou plusieurs symptômes. Des facteurs peuvent déclencher ou aggraver les réactions (stress, pollution, sport...).

QU'EST-CE QU'UN ACARIEN ?

Les acariens font partie de la famille des arachnides. Ils mesurent entre 0,17 et 0,5 mm et possèdent des petites griffes et ventouses. Il en existe 2 types :

Les acariens domestiques

Retrouvés essentiellement dans la literie, les acariens domestiques représentent 90 % de la poussière du foyer et se nourrissent majoritairement de squames* humaines.

Certaines espèces comme *Dermatophagoïdes pteronyssinus* et *Dermatophagoïdes farinae* font partie des plus répandues et sont impliquées dans la survenue des allergies. *Blomia tropicalis*, initialement décrit comme un acarien de stockage et se nourrissant de denrées alimentaires, est actuellement décrit comme un véritable acarien domestique car retrouvé dans les poussières de maison des régions tropicales.

Les acariens de stockage

Les acariens de stockage (comme *Acarus siro*, *Lepidoglyphus destructor*) se nourrissent essentiellement de denrées alimentaires comme la farine ou les céréales. On les retrouve dans le secteur agricole.

POURQUOI ALLERGISANTS ? SONT-ILS

Les protéines contenues dans les particules fécales ainsi que dans le corps des acariens sont les principales sources d'allergènes, qu'ils soient morts ou vivants.

EN SAVOIR +

Les acariens représentent la 1^{ère} cause d'allergie respiratoire. La sensibilité aux acariens dans la population générale est retrouvée chez 5 à 30% des tests cutanés positifs.

* Fines lamelles de peau se détachant de l'épiderme.

OÙ LES TROUVE-T-ON ?



Les acariens domestiques, en plus d'être retrouvés essentiellement dans la literie (matelas, sommier, oreillers, draps...), se retrouvent également dans tous les textiles fibreux comme les tapis, moquettes, canapés, tissus d'ameublement, etc. Les conditions idéales de développement sont une température de 25°C et un taux d'humidité relative de 70-80 %.

Les acariens de stockage se retrouvent dans les lieux où sont stockées ou conservées des denrées alimentaires (paquets de farine, aliments pour chien...), mais aussi dans d'autres lieux très divers (comme les toits de chaume par exemple).

Parce qu'ils se nourrissent de moisissures et d'aliments, on peut également les retrouver dans les habitats (placards, salle de bain, tapis humides...). Leurs conditions idéales de développement sont une température de 25°C et un taux d'humidité relative de 60 %.

EXISTE-IL UNE PÉRIODE PROPICE À L'ALLERGIE AUX ACARIENS ?

Les symptômes de l'allergie aux acariens varient **tout au long de l'année** mais peuvent être plus importants à certaines périodes : **automne et jusqu'au milieu de l'hiver**, car les températures et le taux d'humidité à l'intérieur augmentent.



EN SAVOIR +

Les acariens représentent la première cause de rhinite allergique et d'asthme allergique chez l'enfant.

COMMENT

RÉDUIRE

LES SYMPTÔMES DE L'ALLERGIE ?



Pour minimiser les symptômes, il faut **éviter au maximum le contact avec les acariens**, c'est ce que l'on appelle l'**évacuation**.

Pour cela, il existe des mesures à mettre en place au quotidien.

À L'INTÉRIEUR



Aérer au moins 20 min par jour,

en ouvrant grand les fenêtres.

Cela aidera à renouveler l'air du logement et participera à la diminution de l'humidité ambiante.



Entretenir la ventilation en changeant régulièrement les filtres ; ne pas boucher les grilles d'aération.



Veiller à l'absence de moisissures : plantes, aliments, placards, sanitaires...



Éviter les moquettes, tentures secondaires, rideaux, tapis... ce sont des réservoirs à acariens.



Ne jamais fumer à l'intérieur car le tabac est un puissant irritant pour les voies respiratoires et les muqueuses, ce qui peut exacerber les symptômes.

ASTUCE



Pour les enfants, essayer de limiter le nombre de peluches et les laver régulièrement à la machine à laver.

SUR LES SURFACES


Aspirer et dépoussiérer avec un chiffon humide pour éviter de disperser les poussières dans l'air.



TEMPÉRATURE ET HUMIDITÉ

Maintenir **une température intérieure à 19-21°C et un degré d'humidité présent dans l'air ambiant (hygrométrie) inférieur à 50 %.**

DANS LA LITERIE



C'est essentiellement au contact de notre literie que nous respirons les acariens (un matelas peut contenir près de 2 millions d'acariens).

En effet, les conditions de vie y sont les plus favorables pour eux (température, humidité et nourriture) !

- Utiliser une literie de préférence en coton ou en synthétique.
- Laver les draps chaque semaine à 60°C.
- Il est recommandé d'utiliser une housse anti-acariens non traitée chimiquement, et englobant la totalité du matelas.



ASTUCE

Éviter de laisser rentrer les animaux de compagnie dans les chambres : ils peuvent y laisser des poils dont se nourrissent les acariens et peuvent potentiellement être porteurs d'acariens.




QUELLES SONT LES SOLUTIONS POSSIBLES ?



Il existe 3 grands types de traitement contre l'allergie :

1 L'ÉVICTION

Elle consiste à éviter au maximum le contact avec l'allergène. C'est la première étape d'une prise en charge globale.



2 LES TRAITEMENTS SYMPTOMATIQUES


Les antihistaminiques peuvent être prescrits pour calmer les symptômes (**rhinite, conjonctivite, asthme, démangeaisons...**) lors d'une réaction allergique.

Les corticoïdes sont aussi prescrits pour leur action anti-inflammatoire permettant de calmer les symptômes de l'allergie, en particulier en traitement de fond de l'asthme.

EN SAVOIR +

Chez les patients allergiques aux acariens, la rhinite allergique est associée à un asthme dans près de 50 % des cas.





3 LA DÉSENSIBILISATION



Aussi appelée immunothérapie allergénique (ITA), elle est prescrite lorsque l'éviction et les traitements symptomatiques ne suffisent plus à contrôler l'allergie et que l'allergène en cause a été identifié (prick-test/IgE positifs).

L'ITA est un traitement destiné à augmenter la tolérance du système immunitaire aux allergènes responsables des symptômes. L'objectif est de modifier le cours de l'évolution de la maladie en agissant sur les causes et les symptômes de l'allergie.



N'hésitez pas à en parler à votre médecin spécialiste.



PROTECTION & CONFORT

POUR PROTÉGER VOTRE SOMMEIL NUIT
APRÈS NUIT



**DOM'
HOUS**
PROTECTION ANTI-ACARIENS

DÉCOUVREZ NOS
HOUSSES AUX POUVOIRS
ANTI-ACARIENS



HOUSSE DE PROTECTION ANTI-ACARIENS
**10
GARANTIE
ANS**
POUR LES PERSONNES ALLERGIQUES



CE Dispositif médical de classe I



Certification : par Oeko-Tex et Hohenstein
pour une **efficacité** maximale




Enveloppes complètes avec un système de
zip recouvrant l'ensemble de votre literie



Tissu de haute qualité totalement étanche
aux acariens et **perméable** à la vapeur



ENVIE DE DÉCOUVRIR ?



02/357 06 60



contact@domhous.be



www.domhous.be



Lire attentivement la notice avant utilisation.
Pour plus d'informations, n'hésitez pas à demander conseil à votre médecin.

STALLERGENES  GREER